



NISZCZARKA BIUROWA - IDEAL 3105 CC / 2 X 15 MM



OPIS PRODUKTU

Niszczarki specjalistyczne przeznaczone do niszczenia wydruków komputerowych i innych dokumentów do formatu A3. Wyposażone w optyczny wskaźnik obciążenia silnika - ELECTRONIC CAPACITY CONTROL oraz automatyczne smarowanie noży tnących - AUTOMATIC OIL INJECTION!

Film

Image not found or type unknown

SPECYFIKACJA PRODUKTU

SZCZELINA PODAWCZA

• **dla papieru:** 310 mm

System cięcia: paskowo-odcinkowy (cross cut)

Szerokość ścinka: 2 x 15 mm

Maksymalna ilość niszczonych kartek: 26 (80 g/m²)

Pojemność kosza na ścinki: 140 litrów

POZIOM BEZPIECZEŃSTWA (NOWA NORMA DIN 66399)

- **kategoria P:** P-5
- **kategoria Tx:** Tx-5
- **kategoria Ex:** Ex-4
- **kategoria O:** O-4
- **kategoria F:** F-2

POZOSTAŁE PARAMETRY

- **niszczy karty kredytowe:** Tak
- **niszczy płyty CD:** Tak
- **odporna na zszywki biurowe:** Tak
- **odporna na spinacze biurowe:** Tak
- **automatyczny podajnik papieru:** Nie
- **automatyczny START/STOP:** Tak
- **zabezpieczenie przed przegrzaniem:** podwójne
- **automatyczne wyłączenie:** Nie
- **zerowy pobór prądu (po przerwie w pracy):** Tak
- **kółka:** Tak
- **rewers :** automatyczny

Dodatkowe cechy niszczarki: fotokomórka, EASY SWITCH - wielofunkcyjny podświetlany przełącznik trybu pracy, SPS (Safety Protection System) - zespół zabezpieczeń ochronnych, automatyczne zatrzymanie w przypadku przepełnienia kosza na śinki, automatyczny rewers, odcięcie zasilania w przypadku zacięcia papieru, podwójne zabezpieczenie silnika, ECC (Electronic Capacity Control) - optyczny wskaźnik obciążenia silnika, Automatic Oil Injection - automatyczne smarowanie noży tnących, Safety Flap - kontrolowana elektronicznie pokrywa bezpieczeństwa, Jednoelementowe hartowane stalowe noże tnące

WAGA

- **waga netto:** 102 kg
- **waga brutto:** 107 kg

WYMIARY

- **wysokość:** 1020 mm
- **szerokość:** 548 mm
- **głębokość:** 590 mm

GWARANCJA

- **gwarancja na noże tnące:** dożywotnia
- **gwarancja na urządzenie:** 2 lata
- **serwis 72h:** Nie

