

# Niszczarki dokumentów DAHLE 110air



- Komfortowa departamentowa niszcarka dokumentów
- Jedyne w swoim rodzaju system filtrów DAHLE CleanTEC®
- Przejrzysty i łatwy w obsłudze panel sterowania
- Automatyczna funkcja Start/Stop
- Wygodny, automatyczny bieg wsteczny
- Komfortowa funkcja przesuwu w przód i w tył
- Automatyczne zatrzymanie silnika
- ???
- Wysokiej jakości stalowe wałki tnące
- Mocny silnik
- Bardzo cicha praca
- Osobny wlot na płyty CD i pojemnik na ścinki
- Wysokogatunkowa drewniana obudowa
- Szeroko otwierane drzwiczki
- Praktyczne kółka samonastawne
- Osobny wyłącznik główny
- Złącze zasilania IEC
- 10 mocnych worków na ścinki w komplecie
- Wymiary (wys. x szer. x gł.): 944 x 545 x 435 mm



Znak jakości CE



Niszczarki biurowe do średnich obciążeń: profesjonalna wydajność dla całego działu.



Szerokość otworu 260 mm



Wielkość pojemnika na ścinki 100 litrów



Moc 650 Wat



Cięcie na paski



Wygodne kółka obrotowe z hamulcem stabilnie utrzymują niszcarkę w miejscu



Posiada znak bezpieczeństwa GS Intertek



Jedyne w swoim rodzaju system filtrów DAHLE CleanTEC®



???



Ekstremalnie cicha, sprzyja zachowaniu komfortu pracy



35 lat gwarancji na cylindry tnące



German Engineering by Dahle

Numer artykułu	Wydajność w arkuszach A4 80 g/m <sup>2</sup> *	Cięcie w mm	Stopnie ochrony	Au- tom. oliwie- nie	Płyty CD/ DVD	Karty	Spi- nacze biuro- we	db (A) przy pracy jałowej	EAN
41406-04803	23 Blatt	5,8 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	51	4007885248509
41406-06970	23 Blatt	5,8 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	51	
41406-10251	23 Blatt	5,8 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	51	
41406-14508	23 Blatt	5,8 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	51	
41406-20900	23 Blatt	5,8 mm	P-2/O-2/T-2/E-2	-	■	■	■	51	

# Niszczarki dokumentów DAHLE 110air



# Niszczarki dokumentów DAHLE 110air



Niszczarki dokumentów Dahle

Wyciągnij zaokrągloną górną ramkę kiedy wymieniasz worek na śinki



Oddzielne pojemniki pozwalają sortować papier, płyty CD, DVD i karty kredytowe dla ekologicznego recyklingu

Przyjazny dla środowiska filtr stworzony ze specjalnej trzywarstwowej włókniny nadającej się do recyklingu

Wentylator zasysa mikropyłki w niszczarce i włącza je do filtra



Poziom P-2: Rekomendowane na przykład do nośników zawierających dane wewnętrzne, które mają stać się nieczytelne